

風しん抗体検査

実施中

対象：昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの
男性の皆様

次ページ以降

参考 厚生労働省発行リーフレット

受診
方法

上記対象の方は、お住まいの自治体から
無料クーポン券が届きます。

STEP
1

検査については***予約不要***
内科にて受診することが可能ですので、
下記時間内にお越し下さい。

月～土曜日：午前 9：00～12：00
午後 14：00～16：00
※土曜午後・日曜祝日を除く

STEP
2

抗体検査（採血）を実施
最短で1週間後から結果説明が可能です。

STEP
3

結果を聞くために、再度受診
⇒抗体がない場合は、予防接種へ***要予約***

「お問い合わせ」

奥沢病院

TEL：03-5701-7788

月～金曜日 9：00～16：00

土曜日 9：00～12：00

※日曜・祝日を除く

対象：1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の皆様

風しん排除には—— 君たちの行動が 必要なのさ

対象の男性は
クーポン券を使って
抗体検査と
予防接種を受けようぜ[※]

抗体検査を
受けてないキミたちさ！

※2019年4月に開、繰りクーポン券が無く予定ですが、自治体により開券の開始時期や対応が異なるため、お住まいの自治体にお問い合せ下さい。

©日本映画NBP・[2019] 編劇新シネマ・[ロケター] 制作委員会

風しんから、あなた自身と周りの人を守るためにあなたにできること

1. あなたが風しんへの抵抗力があるかチェックするため、抗体検査を受けましょう。
2. 風しんへの抵抗力が無いこと（抗体なし）がわかった場合、風しんへの抵抗力（免疫）をつけるため、予防接種を受けましょう。



⚠️ 風しんの感染を拡大させる可能性があります


風しんから、あなた自身と周りの人を守るために
風しんに対する抵抗力を確認・獲得しましょう

1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の方は、
風しんの抗体検査及び予防接種が原則無料[※]となります。

WHY?

Q:なぜ風しんへの抵抗力が必要なの?


A ・成人は小児に比べて症状が重くなる可能性があります。



WHAT?

Q:風しんに感染すると何が問題なの?

- A** ・電車や職場など人が集まる場所で、
多くの人に感染させる可能性があります。
・妊娠早期の妊婦に風しんを感染させると、
赤ちゃんが先天性風しん症候群になる可能性があります。



HOW?

Q:では、どうしたら良いの?

- A** ・まずは、風しんへの抵抗力を確認するため、抗体検査を受けましょう。
2019年4月以降、クーポン券が届きますのでクーポン券に従って抗体検査を受けて下さい。
2019年度は、1972(昭和47)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性に市区町村がクーポン券を送付します。
なお、2019年度にクーポン券が送付されない対象者も市区町村に申請すればクーポン券を発行し、抗体検査を受けられます。[※]
注意：子どもの頃に風しんに感染したかどうか記憶が曖昧な場合も抗体検査を受けましょう。
・風しんへの抵抗力が無いこと(抗体なし)がわかった場合、
風しんへの抵抗力(免疫)をつけるため、予防接種を受けましょう。



抗体検査

職場での健康診断や近隣の
病院・診療所で受けられます。[※]
クーポン券を使った抗体検査は無料となります。

抗体あり

・風しんへの抵抗力があります。

抗体なし

・風しんへの抵抗力がありません。
・風しんにかかるリスクがあります。

予防接種を受けましょう

原則無料となります。[※]

風しんとは

感染者の咳やくしゃみ、発汗などで飛び散るしじみ(飛沫)を吸い込んで感染します。
小児は発熱、発疹、首や耳の後ろのリンパ節が腫れて、数日で治ります。まれに、高熱
や髄炎になって入院することがあります。
成人は高熱・発疹の長期化や髄膜炎など重症化の可能性があります。

先天性風しん症候群とは

妊娠初期(20週以前)に風しんに感染すると、赤ちゃんが先天性心疾患・白内障・難聴
を特徴とする先天性風しん症候群をもって
生まれてくる可能性が高くなります。

※2019年4月以降、順次クーポン券が届く予定ですが、
自治体により事業の開始時期や対応が異なるため、
お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。

